

# Acceptatietest-Rapport

MedMij kandidaat deelnemer Quli  
- Quli v3.0 & Quli PgoServer v1.0



Datum: 07-09-2020  
Versie: 1.0

**VZVZ Servicecentrum**  
Postbus 19121 2500 CC Den Haag  
Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag  
T 070 317 34 56  
[www.vzvez.nl](http://www.vzvez.nl)

## Revisiestatus van dit document

<b>Versie</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>	<b>Gewijzigd door</b>	<b>Omschrijving</b>
0.1	26-08-2020	Draft	Roy ten Have	Concept
0.2	03-09-2020	Review	Dylan Cremers	Reviewcommentaar toegevoegd
1.0	07-09-2020	Final	Roy ten Have	Final na verwerking review feedback

## Inhoud

<b>H-1 Inleiding.....</b>	<b>4</b>
1.1. Introductie.....	4
1.2. Kandidaat deelnemer.....	4
1.3. Testbasis en -scope.....	4
1.4. Testomgeving.....	4
<b>H-2 Vrijgave.....</b>	<b>5</b>
2.1. Testuitvoer.....	5
2.2. Resultaten en non-conformiteiten.....	5
2.3. Deeladvies.....	5
<b>H-3 Bijlagen.....</b>	<b>6</b>
3.1. Geconstateerde non-conformiteiten.....	6

## **H-1 Inleiding**

### **1.1. Introductie**

Dit acceptatietestrapport is opgesteld naar aanleiding van de acceptatietest van Quli als deelnemer MedMij.

Dit rapport bevat de aanbevelingen die vanuit het acceptatieproces worden gedaan, en dient te worden gezien als een deeladvies, aan Stichting MedMij ten behoeve van het voortzetten van de deelnemersovereenkomst met Quli.

### **1.2. Kandidaat deelnemer**

Dit advies heeft betrekking op de deelnemer Quli met de applicaties "Quli v3.0 & Quli PgoServer v1.0" in de rol van Dienstverlener persoon (DVP) conform het MedMij Afsprakenstelsel.

### **1.3. Testbasis en -scope**

De acceptatietest heeft als doel om te toetsen dat de deelnemer correcte invulling geeft aan de bij de rol 'Dienstverlener Persoon' behorende verantwoordelijkheden. Deze test is onderdeel van het her-acceptatieproces als deelnemer van het MedMij Afsprakenstelsel en toegang tot het MedMij-netwerk.

De acceptatietest is gebaseerd op de acceptatietestset Fysieke Test Cases Acceptatie DVP MedMij v2.9\_Afsprakenstelsel\_v1.1.2.xlsx en betreft het scenario 'Verzamelen + Delen' waarmee de functionele Use Cases 'Verzamelen' en 'Delen' worden afgedekt.

Deze testset is opgesteld op basis van het MedMij afsprakenstelsel release 1.1.2 en op basis van de logische testset ACC\_MM\_DP\_Test\_cases\_v1.2.xlsx.

Deze testset is overeengekomen in afstemming met de Product manager MedMij, de Security officer VZVZ, de Lead architect MedMij, de Testmanager VZVZ en de Testcoördinator MedMij in beheer.

### **1.4. Testomgeving**

De acceptatietest is uitgevoerd op de acceptatietest omgeving 4 VZVZ (DVZA-simulaties onder ../acc4.medmij.nl/... en MedMij Registratie node -back-end v2.12.1, front-end v2.11.1- onder stelselnode-acc4.medmij.nl).

## **H-2 Vrijgave**

### **2.1. Testuitvoer**

De acceptatie is op afstand uitgevoerd op 26-8-2020 onder regie van het Acceptatieteam MedMij met als uitvoerder acceptatietestcoördinator Roy ten Have.

### **2.2. Resultaten en non-conformiteiten**

De testgevallen zijn met goed gevolg uitgevoerd; er zijn geen non-conformiteiten geconstateerd.

Details met betrekking tot de testuitvoer en de resultaten zijn gearchiveerd in Confluence (<https://confluence.vz.vz.nl/display/MMTEST/Quli+heracceptatietraject+07-2020>).

### **2.3. Deeladvies**

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde acceptatie wordt geadviseerd om de deelnemersovereenkomst voort te zetten met Quli met de applicaties "Quli v3.0 & Quli PgoServer v1.0" in de rol van Dienstverlener Persoon (DVP) voor Use Cases 'Verzamelen' en 'Delen'.

## **H-3 Bijlagen**

### **3.1. Geconstateerde non-conformiteiten**

Er zijn geen non-conformiteiten geconstateerd.